



ULTIMATE

EVO

ACTIVE



C A T Á L O G O



ULTIMATE



LUB LUBTEK ULTIMA 0W20
SP CJ6B1/4GL
LUBULT01CO
Viscosidad: 0W20 Tipo: Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 Api: SP
Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBRITEK ULTIMATE 0W-20
SYN SP 208L
LUBULT03CO
Viscosidad: 0W-20 Tipo: Sintético
Presentacion: Galón
Litros: 208 Api: SP
Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMA 10W40
SSYN CJ6B1/4GL
LUBULT04CO
Viscosidad: 10W40 Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 Api: SP
Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMA 10W40
SSYN CJ3B1GL
LUBULT05CO
Viscosidad: 10W40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Api: SP Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMATE 10W-40
SSYN SP 208L
LUBULT06CO
Viscosidad: 10W-40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: SP Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMA 15W-40
SSYN CK4 208L
LUBULT10CO
Viscosidad: 15W-40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: CK-4/SN Tipo de combustible: Dual



LUB LUBTEK ULTIMA 5W30
SP CJ6B1/4GL
LUBULT15CO
Viscosidad: 5W30 Tipo: Sintético
Presentacion: Cuarto Litros: 0,946
Api: SP Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMA 80W90
LS CJ6B1/4GL
LUBULT28CO
Viscosidad: 80W90 Tipo: Mineral
Presentacion: Cuarto Litros: 0,946
Api: LS GL-5



LUB LUBTEK ULTIMA ATF
MVEHIC CJ6B1/4GL
LUBULT32CO
Viscosidad: ATF Tipo: Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946



ULTIMATE



LUB LUBTEK ULTIMA 15W40
SSYN CJ6B1/4GL
LUBULT07CO
Viscosidad: 15W-40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 Api: SN/CK-4
Tipo de combustible: Dual



LUB LUBTEK ULTIMA 15W40
SSYN CJ3B1GL
LUBULT08CO
Viscosidad: 15W-40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Galón
Litros: 3,78 Api: SN/CK-4
Tipo de combustible: Dual



LUB LUBTEK ULTIMATE 5W30
SP CJ3B1GL
LUBULT16CO
Viscosidad: 5W-30
Tipo: Sintético
Presentacion: Galón
Litros: 3,78 Api: SP
Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK ULTIMATE
5W-30 SYN SP 208L
LUBULT17CO
Viscosidad: 5W-30
Tipo: Sintético
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: SP Tipo de combustible: Gasolina



COOLANT LUBRITEK 33%
CJ4B1GL
LUBCOOLANT06CO
Viscosidad: 33%
Tipo: Refrigerante
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Tipo de combustible: Dual



LUB LUBTEK ULTIMATE 15W40
SSYN CK4 19L
LUBULT09CO
Viscosidad: 15W40
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Balde
Litros: 18,9

ACTIVE



LUB LUBRITEK ACTIVE
HIDRAULICO AW 68
AGPLUBMLISO68
Viscosidad: AW68 Tipo: Mineral
Presentacion: Balde Litros: 18,9



LUB LUBTEK ACTIV 15W40
MIN CJ12B1/4GL
LUBACTVE20CO
Viscosidad: 15W40 Tipo: Mineral
Presentacion: Cuarto Litros: 0,946
Api: CI-4/SL Tipo de combustible: Dual



LUB LUBTEK ACTIVE 15W-40
CI-4 CJ4B1GL
LUBACTVE21CO
Viscosidad: 15W-40 Tipo: Mineral
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Api: CI-4/SL Tipo de combustible: Dual



ACTIVE



LUB LUBTEK ACTIVE 15W-40
MIN CI-4 208L
LUBACTIVE90CO
Viscosidad: 15W40 Tipo: Mineral
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: CI-4/SL Tipo de combustible: Dual



LUB LUBRITEK ACTIVE UTF
BLD 19 LT
LUBACTIVE33CO
Viscosidad: 10W30 UTF
Tipo: Mineral
Presentacion: Balde Litros: 18,9



LUB LUBTEK ACTIVE 80W-90
MIN GL-5 208L
LUBACTIVE36CO
Viscosidad: 80W-90
Tipo: Mineral Presentacion: Tambor
Litros: 208 Api: GL-5



LUB LUBTEK ACTIV ATF
MIN DII CJ6B1/4GL
LUBACTIVE11CO
Viscosidad: ATF
Tipo: Mineral Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 Api: DEXRON III



LUB LUBRITEK ACTIVE
80W-90 GL-5 BLD
LUBACTIVE35CO
Viscosidad: 80W-90
Tipo: Mineral Presentacion: Balde
Litros: 18,9 Api: GL-5



LUB LUBTEK BIKE 20W50 4T
SG CJ12B1/4GL
LUBBIKE04CO
Viscosidad: 20W50 Tipo: Mineral
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 Api: SG JASO
Tipo de combustible: Gasolina

EVO



LUB LUBTEK EVO 20W50
MIN CJ12B1/4GL
LUBEVO21CO
Viscosidad: 20W50 Tipo: Mineral
Presentacion: Cuarto Litros: 0,946
Api: SN Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBRITEK EVO 20W-50
MIN SN CJ4B1GL
LUBEVO22CO
Viscosidad: 20W-50 Tipo: Mineral
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Api: SN Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBTEK EVO 10W-30
SSYN CJ6B1/4GL
LUBEVO37CO
Viscosidad: 10W-30 Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Cuarto Litros: 0,946
Api: SP Tipo de combustible: DUAL



LUB LUBTEK EVO 10W-30
SSYN CJ3B1GL
LUBEVO38CO
Viscosidad: 10W-30
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Api: SP Tipo de combustible: DUAL



LUB LUBRITEK EVO 10W-30
SSYN SP 208L
LUBEVO40CO
Viscosidad: 10W-30
Tipo: Semi-Sintético
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: SP Tipo de combustible: DUAL



LUB LUBTEK EVO 20W-50
MIN SN 208L
LUBEVO41CO
Viscosidad: 20W-50
Tipo: Mineral
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: SN Tipo de combustible: Gasolina



LUB LUBRITEK EVO 20W-50
MIN SP CJ3B1GL
LUBEVO04CO
Viscosidad: 20W-50
Tipo: Mineral
Presentacion: Galón Litros: 3,78
Api: SP Tipo de combustible: DUAL



LUB 85W140 GL 5
TAMBOR
LUBACTVE38CO
Viscosidad: 85W140
Tipo: Mineral
Presentacion: Tambor Litros: 208
Api: GL-5

Prestone[®]



Aditivos y lubricantes



**COOLANT PRESTONE 35%
CORGUARD CJ6B1GL
AF12035M**
Concentración: 35%
Color: Amarillo Tipo: Orgánico
Presentación: Galón



**COOLANT PRESTONE 35%
AMARILLO 1LC CJ12UN
AF12035ML**
Concentración: 35%
Color: Amarillo Tipo: Orgánico
Presentación: Cuarto



**COOLANT PRESTONE 33%
VERDE 1LC CJX12UN
AF9033MLV**
Concentración: 33%
Color: Verde Tipo: Orgánico
Presentación: Cuarto



**COOLANT PRESTONE 33%
VERDE 1GL CJX6UN
AF9033MV**
Concentración: 33%
Color: Verde Tipo: Orgánico
Presentación: Galón



**COOLANT PRESTONE 33%
AZUL 1GL CJX6UN
AF9033M1**
Concentración: 33%
Color: Azul Tipo: Orgánico
Presentación: Galón



**COOLANT PRESTONE 33%
AZUL 1LC CJX12UN
AF9033ML1**
Concentración: 33%
Color: Azul Tipo: Orgánico
Presentación: Cuarto



**COOLANT PRESTONE 50%
ROSA 1GL CJX6UN
AF9050M**
Concentración: 50%
Color: Rosado Tipo: Híbrido
Presentación: Galón



**COOLANT PRESTONE 50%
ROSA 1LC CJX12UN
AF9050ML**
Concentración: 50%
Color: Rosado Tipo: Híbrido
Presentación: Cuarto



**MAG 1 DOT 4 BF 12OZ
LIQUIDO DE FRENOS
AYQM1000126**
Presentación: 12 OZ



**LIMPIADOR DE FRENOS
SIN CLORO MAG1
MAG00409**
Presentación: 14 OZ



**LIMPIADOR DE ENTRADA DE
AIRE/CUERPO DEL ACCELERADOR
MAG1
MAG00417**
Presentación: 12 OZ



**LUB MAG 1 0W-20 SYN SP
BOX 22,7 LT
MGN66077**
Viscosidad: 0W-20 Tipo: Sintético
Litros: 22.71 Api: SP
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB MAG 1 5W-20 SYN SP
BOX 22,7 LT
MGN65445**
Viscosidad: 5W-20 Tipo: Sintético
Litros: 22.71 Api: SP
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB MAG 1 5W-30 SYN SP
BOX 22,7 LT
MGN65446**
Viscosidad: 5W-30 Tipo: Sintético
Litros: 22.71 Api: SP
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB MAG 1 5W-40
BOX SYN A3/B4 SN 22,7 LT
MGN69720**
Viscosidad: 5W-40 Tipo: Sintético
Litros: 22.71 Api: SN
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Dual



**LUB MAG 1 ATF MV SYN
BOX 22,7 LT
MGN65449**
Viscosidad: ATF Tipo: Sintético
Litros: 22.71 Api: NO APLICA
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB MAG 1 ATF DEXRON III MIN
BOX 22,7 LT
MGN69878**
Viscosidad: ATD Tipo: Mineral
Litros: 22.71 Api: NO APLICA
Presentación: 6 galones
Tipo de combustible: Gasolina



**COOLANT LUBRITEK LONGLIFE
50% CJ4B1GL
LUBCOOLANT03CO**
Concentración: 50%
Color: Amarillo flúor Tipo: Orgánico
Presentación: Galón



COOLANT PRESTONE 17% YELLOW 1GL CJX6UN

AF1017M-M1

Concentración: 17%

Color: Amarillo flúor Tipo: Orgánico

Presentación: Galón




LÍQUIDO PARA PURGAR + LIMPIADOR DE RADIADOR

AS105Y

Concentración: N/A

Color: N/A Tipo: N/A

Presentación: Caja por 12 unidades



TESTER HIDRÓMETRO PRESTONE

AF1420-6/3

Concentración: N/A

Color: N/A Tipo: N/A

Presentación: Unidad



XTRA REV

C A T Á L O G O



**LUB XTRA-REV 0W-20 SYN
SP DEXOS CJ12QT**
XTR-X392SP
Viscosidad: 0W20 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 0W-20 SYN
DEXOS SP TBR208LT**
XTR-X393SP
Viscosidad: 0W20 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Tambor
Litros: 208 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-30 SYN
DEXOS SP CJ12QT**
XTR-X343SP
Viscosidad: 5W30 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-30 SYN
SP DEXOS CJ12QT**
XTR-X396SP
Viscosidad: 5W30 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Tambor
Litros: 208 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-30 SYN
DEXOS SP CJ3B1GL**
XTR-X418SP
Viscosidad: 5W-30
Tipo: Sintético
Presentacion: Galón **Litros:** 4
Api: SP **Tipo de combustible:** Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-40 SYN
SN/C3 CJ3B1GL**
XTR-X463
Viscosidad: 5W-40 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Galón
Litros: 4 **Api:** CN/C3
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-20 SSYN
SP CJ12B1/4GL**
XTR-X103SP
Viscosidad: 5W20 **Tipo:** Semi Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0.946 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 5W-20 SYN
SP TBR208LTS**
XTR-X448SP
Viscosidad: 5W20 **Tipo:** Sintético
Presentacion: Tambor
Litros: 208 **Api:** SP
Tipo de combustible: Gasolina



**LUB XTRA-REV 15W-40
RED CI-4 TR208LT**
XTR-X407
Viscosidad: 15W-40 **Tipo:** Semi Sintético
Presentacion: Tambor
Litros: 208 **Api:** CI4 /SL
Tipo de combustible: DUAL



**LUB XTRA-REV ATF SYN
DEX VI CJ12QT
XTR-X194**
Viscosidad: ATF Tipo: Sintético
Presentacion: Cuarto
Litros: 0,946